



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO

Não esquecer daquela que tudo pode lembrar

Camila Silveira Nobre

Carolina Bello Santolia da S. Matos

Thayane Lemos Batista

David de Almeida Souza

Gustavo Costa Verardino

Alexandre Gripp

Masculino, 26 anos

Maio de 2022: exantema morbiliforme no dorso
dois dias após resolução de síndrome gripal

Junho de 2022: pápulas e placas eritemato-descamativas, quando buscou
atendimento médico


Anti-histamínicos, antibiótico
VO, fluconazol VO,
prednisona 10 mg/dia VO 4
dias

Julho de 2022: úlcera

ofagia de

genitais

*febre, perda
ponderal
e astenia*

 SUS   HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO 15/10/22

Secretaria Municipal de Saúde
Clínica da Família S - ou 2a Marques - AP 3.3

Nome: [redacted]
Nascimento: 09/12/95 Idade: 26 Sexo: () M / () F

Laudo do Resultado de testagem anti-HIV com utilização de teste rápido.

Método: Imunocromatografia
Teste 1: Nome do Teste Albon Lote: Hiv III 2023 Validade: 31.10.23
Resultado: () Reagente ☒ Não Reagente () Inválido

Método: Imunocromatografia
Teste 2: Nome do Teste [redacted] Lote: [redacted] Validade: 1/1
Resultado: () Reagente () Não Reagente () Inválido

Laudo do Resultado de teste rápido de triagem para Sífilis.

Método: Imunocromatografia
Nome do Teste Bioclin Lote: 0092 Validade: 18/2023
Resultado: () Reagente ☒ Não Reagente () Inválido

Teste Rápido para detecção de antígeno de superfície para HEPATITE B - HBs.

Método: Imunocromatografia
Nome do Teste Bioclin Lote: 0049 Validade: 11/2023
☒ Amostra NÃO REAGENTE para o antígeno de superfície da Hepatite B (HBsAG)
() Amostra REAGENTE para o antígeno de superfície da Hepatite B (HBsAG)

Teste Rápido para detecção de antígeno de superfície para HEPATITE C ANTI-HCV.

Método: Imunocromatografia
Nome do Teste Albon Lote: Hcv III 2022 Validade: 31.10.23
☒ Amostra NÃO REAGENTE para o antígeno de superfície da Hepatite C (anti-HCV)
() Amostra REAGENTE para o antígeno de superfície da Hepatite C (anti-HCV)

Internação no HUPE/UERJ para investigação





DOENÇA DE BEHÇET

LÚPUS SUBAGUDO

SÍNDROME PARANEOPLÁSICA

SÍFILIS SECUNDÁRIA

FARMACODERMIA

Investigação diagnóstica


FAN	Anti Ro	Anti La	Anti DNA	Anti SM	C3	C4
negativo	negativo	negativo	negativo	negativo	110	6,4

Anti Histona	HBsAg	Anti HCV	Anti HIV	Coombs	VDRL	TPHA
negativo	negativo	negativo	positivo	+ 2	1:512	positivo

PUNÇÃO LOMBAR

Xantocrômico, proteínas aumentadas, hipercelularidade por polimorfonucleares, **VDRL e TPHA reagentes**

Investigação diagnóstica



DOENÇA DE BEHÇET

LÚPUS SUBAGUDO

SÍNDROME PARANEOPLÁSICA

SÍFILIS SECUNDÁRIA

+ NEUROSSÍFILIS

FARMACODERMIA

SÍFILIS SECUNDÁRIA



~secondary syphilis~ ~mimicking~



Search

[Advanced](#) [Create alert](#) [Create RSS](#)

[User Guide](#)

Secondary syphilis mimicking tinea cruris in an HIV infected patient: a case report.

Secondary syphilis mimick

Li W, Barnes E, McNeil C, Delaver

Yuyilar

Secondary syphilis mimicking systemic lupus erythematosus.

Secondary Syphilis mimicking other dermatological diseases: reactive arthritis and
Vasconcelos P, **muchu-habermann disease.**

Sex Transm Inf da Silva Carneiro SC, Pirmez R, de Hollanda TR, Cuzzi T, Ramos-E-Silva M.

Case Rep Dermatol. 2013 Jan;5(1):15-20. doi: 10.1159/000346745. Epub 2013 Jan 18.

Trinh

Secondary s
In **AIDS patient.** **Infect Chemother.** 2013 Dec;45(4):451-4. doi: 10.3947/ic.2013.45.4.451. Epub 2013 Dec 27. 02926.x.

Brown K, Koren M, Cassler NM, Turiansky GW.

Cutis. 2019 Oct;104(4):E18-E20.

021 Aug.



A GRANDE IMITADORA



~secondary syphilis~ ~mimicking~



Search

[Advanced](#) [Create alert](#) [Create RSS](#)

[User Guide](#)

Secondary syphilis mimicking tinea cruris in an HIV infected patient: a case report.

Secondary syphilis mimick

Li W, Barnes E, McNeil C, Delaver

Yuyilar

Secondary syphilis mimicking systemic lupus erythematosus.

Secondary Syphilis mimicking other dermatological diseases: reactive arthritis and much-habermann disease.

Vasconcelos P,

Sex Transm Inf

da Silva Carneiro SC, Pirmez R, de Hollanda TR, Cuzzi T, Ramos-E-Silva M.

Case Rep Dermatol. 2013 Jan;5(1):15-20. doi: 10.1159/000346745. Epub 2013 Jan 18.

Trinh

Secondary s
In
AIDS patient.

Infect Chemother. 2013 Dec;45(4):451-4. doi: 10.3947/ic.2013.45.4.451. Epub 2013 Dec 27. 02926.x.

Brown K, Koren M, Cassler NM, Turiansky GW.

Cutis. 2019 Oct;104(4):E18-E20.

021 Aug.



SÍFILIS SECUNDÁRIA

Etiologia

Treponema pallidum

Transmissão

Sexual ou congênita

SÍFILIS PRIMÁRIA



SÍFILIS SECUNDÁRIA

Bologna J. L., Jorizzo J. L., Schaffer J. V. Dermatology. 4rd ed. Elsevier; 2017.

SÍFILIS SECUNDÁRIA

Disseminação
Hematogênica e linfática



Presença de imunocomplexos, complemento e anticorpos do hospedeiro

Quadro clínico
Diversidade de lesões clínicas

Bologna J. L., Jorizzo J. L., Schaffer J. V. Dermatology. 4rd ed. Elsevier; 2017.



sifilítica

UpToDate [Internet]. Charles B Hicks, MD Meredith Clement, MD; 2022. Syphilis: Epidemiology, pathophysiology, and clinical manifestations in patients without HIV; [citado em 20 Nov 2022].

SÍFILIS SECUNDÁRIA



UpToDate [Internet]. Charles B Hicks, MD Meredith Clement, MD; 2022. Syphilis: Epidemiology, pathophysiology, and clinical manifestations in patients without HIV; [citado em 20 Nov 2022].

SÍFILIS SECUNDÁRIA



(1) © 2022 UpToDate, Inc. and/or its affiliates. All Rights Reserved.

(2) Bomfim ICC, Ianhez M, Miot HA. Dermatoscopic findings of syphilitic alopecia. Dermatol. 2020; 95:518-20

Na Bras

SÍFILIS SECUNDÁRIA



(1) Sebaratnam DF, Lowe PM. Crazy in Love. JAMA Dermatol. 2016;152(2):230

(2) Oliveira F L, Silveira L K C B, Nery J A C. As diversas apresentações da sífilis secundária. Relato de casos*. Rev Bras Clin Med. 2012 nov-dez;10(6):550-3

SÍFILIS SECUNDÁRIA

Diagnóstico laboratorial

Pesquisa direta

Microscopia em
campo escuro

Sorologias

Testes não-treponêmicos e
treponêmicos

SÍFILIS SECUNDÁRIA

Diagnóstico laboratorial

Pesquisa direta

Microscopia em
campo escuro

Sorologias

Testes não-treponêmicos e
treponêmicos

VDRL

TPHA

SÍFILIS SECUNDÁRIA

Tratamento

Sífilis recente

Sífilis tardia


Penicilina
2,4 milhões

NEUROSSÍFILIS?

PENICILINA G CRISTALINA 18 a 24 milhões UI/dia EV por 14 dias

Penicilina
dias 3x

Alta hospitalar





*"He who knows
syphilis knows
medicine."*

Sir William Osler

Obrigada!

camilasilveiran@gmail.com

