



UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

Queilite lúpica e a importância da dermatoscopia como método diagnóstico auxiliar

Marianne Siqueira Lana

Giselle Seabra

Marselle Codeço

Danielle Quintella

Tullia Cuzzi

Cecília Victor



História Clínica



- 71 anos, feminina, residente do Rio de Janeiro, do lar



- Queixava-se de ferida no lábio inferior há aproximadamente 3 anos, com presença de dor e sangramento intermitente



- Havia realizado biópsia externa com diagnóstico de queilite actínica com displasia intensa

História Clínica

- HPP:
 - Hipertensa em uso de atenolol
 - Lúpus discoide em remissão há 20 anos
- H. Social:
 - Nega tabagismo e etilismo





Exame Físico

- Aumento de volume do lábio inferior com perda do contorno labial
- Placa eritematosa com superfície descamativa e área exulcerada central



Exame Físico

- Placa que ultrapassa o contorno do lábio inferior

Hipótesis diagnósticas


Queilite lúpica

Queilite actínica


Líquen plano labial

Carcinoma Epidermoide

Prova terapêutica




Antes



Depois


Marcação cirúrgica






- Glóbulo hemorrágico (verde)
- Escama branca (laranja)
- Vasos em ponto (preto)
- Vasos Lineares (branco)






Epitélio escamoso sem camada granulosa, adelgaçado e infiltrado inflamatório linfocitário liquenoide subjacente




Alteração vacuolar da camada basal no epitélio da mucosa




- Áreas brancas sem estrutura (azul)
- Erosões (branco)
- Fundo vermelho (verde)
- Glóbulos e áreas marrons sem estrutura (roxo)





Denso infiltrado inflamatório que envolve folículos pilosos e espessamento de membrana basal



Folículo piloso na profundidade da amostra, com espessamento da sua membrana basal e discreta lesão de interface




QUEILITE LÚPICA



Queilite lúpica

- Eritema
- Descamação
- Hipo/hiperpigmentação
- Ulceração e crostas
- Ultrapassa a borda do vermelhão
- Assimetria



Queilite lúpica

- Vasos em ponto (azul)
- Áreas brancas sem estrutura (verde)
- Área marrom sem estrutura e fundo vermelho (roxo)
- Glóbulos hemorrágicos (amarelo)
- Escamas brancas (vermelho)

Dermatoscopia da queilite lúpica

Primeiro artigo publicado em 2018

Necessita de mais estudos que validem as informações descritas até o momento

Histopatologia é o padrão ouro para diferenciar as doenças

Ferramenta útil para auxiliar diagnóstico e marcação cirúrgica

Queilite lúpica

Lesões orais ocorrem em menos de 5% dos pacientes com lúpus eritematoso discoide (LED) e ainda não há descrito na literatura quantas seriam lesões isoladas

Risco aumentado de desenvolver carcinoma de células escamosas nas lesões com cicatrizes de longa data

Tratamento



Proteção Solar
Cuidados Labiais
(hidratação)



Corticoide tópico
Tacrolimo



Corticoide intralesional




Corticosteroides
sistêmicos,
Hidroxycloroquina,
Metotrexato



DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

Queilite actínica



- Descamação persistente
- Atrofia, coloração rósea, placas ceratósicas e crostas
- Ultrapassa a borda do vermelhão
- Assimétrica
- Escamas amarelas (seta branca)
- Vasos polimorfos (círculos verdes)
- Fundo vermelho

Líquen plano labial



Lesões reticulares, papulosas ou em placa
Erosivas, atróficas ou bolhosas
Limitam-se ao vermelhão
Simétricas



Linhas reticulares brancas (estrias de Wickham)
Fundo rosa ou violáceo
Vasos lineares, em gancho e pontilhados

Motivos da apresentação

1. Relatar um caso raro de queilite lúpica como única lesão ativa de LED
2. Demonstrar a importância da dermatoscopia:
 - Em áreas não convencionais
 - Para auxílio da marcação cirúrgica
3. Reforçar a importância de seguir com a investigação diagnóstica quando houver discordância clínico-histopatológica

Referências

- Salah E. Clinical and dermoscopic spectrum of discoid lupus erythematosus: novel observations from lips and oral mucosa. *Int J Dermatol*. 2018 Jul;57(7):830-836. doi: 10.1111/ijd.14015. Epub 2018 Apr 27. PMID: 29700807.
- Behera B, Kumari R, Srinivas BH, Toi PC, Gochhait D, Ayyanar P. Preliminary Dermoscopic Features of Discoid Lupus Cheilitis in Eight Patients of Skin of Color. *Dermatol Pract Concept*. 2023 Jan 1;13(1):e2023045. doi: 10.5826/dpc.1301a45. PMID: 36892393; PMCID: PMC9946063.
- Rather S, Shah AA, Shah FY, Kaur S, Bhat MA, Reyaz S, Hassan I. Dermoscopy of Oral Mucosal Lesions: Experience from a Tertiary Care Center in North India and Review of Literature. *Indian Dermatol Online J*. 2022 May 5;13(3):346-360. doi: 10.4103/idoj.idoj_661_21. PMID: 36226025; PMCID: PMC9549566.
- Petruzzi M, De Benedittis M, Pastore L, Pannone G, Grassi FR, Serpico R. Isolated lichen planus of the lip. *Int J Immunopathol Pharmacol*. 2007 Jul-Sep;20(3):631-5. doi: 10.1177/039463200702000321. PMID: 17880776.
- Andreadis D, Pavlou A-, Vakirlis E, Anagnostou E, Vrani F, Pouloupoulos A, Kolokotronis A, Ioannidis D, Sotiriou E. Actinic cheilitis may resemble oral lichenoid-type lesions or discoid lupus erythematosus. *Arch Dermatol Res*. 2021 Dec;313(10):891-892. doi: 10.1007/s00403-021-02194-2. Epub 2021 Feb 24. PMID: 33625557.
- Jin J. Actinic cheilitis or discoid lupus erythematosus? *Arch Dermatol Res*. 2021 Dec;313(10):889-890. doi: 10.1007/s00403-021-02192-4. Epub 2021 Feb 24. PMID: 33625556.
- João AL, Brasileiro A, Neves JM, Lencastre A, Pinheiro RR. Discoid lupus erythematosus of the lip: a case of refractory cheilitis. *Lupus*. 2020 Jun;29(7):804-805. doi: 10.1177/0961203320922302. Epub 2020 May 6. PMID: 32375573.
- Jha AK, Sławińska M, Vinay K, Akay BN, Kamińska-Winciorek G, Sobjanek M, Zeeshan M, Singh A, Ankad BS, Bhat YJ, Lallas A, Apalla Z, Zalaudek I, Errichetti E. Dermoscopic Features of Actinic Cheilitis and Other Common Inflammatory Cheilitis: A Multicentric Retrospective Observational Study by the International Dermoscopy Society. *Dermatology*. 2022;238(5):870-875. doi: 10.1159/000522602. Epub 2022 Apr 7. PMID: 35390798.
- Mittal S, Vinitha NM, Chaitra V. Dermoscopy of Isolated Lip Lichen Planus. *Indian Dermatol Online J*. 2022 Jan 24;13(1):165-166. doi: 10.4103/idoj.IDOJ_858_20. PMID: 35198499; PMCID: PMC8809156.
- Walling HW, Sontheimer RD. Cutaneous lupus erythematosus: issues in diagnosis and treatment. *Am J Clin Dermatol*. 2009;10(6):365-81. doi: 10.2165/11310780-000000000-00000. PMID: 19824738.
- Łżychowska M, Żychowska M. Dermoscopy of discoid lupus erythematosus - a systematic review of the literature. *Int J Dermatol*. 2021 Jul;60(7):818-828. doi: 10.1111/ijd.15365. Epub 2020 Dec 15. PMID: 33319363.

OBRIGADA



UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

