



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO
SERVIÇO DE DERMATOLOGIA



Múltiplas lesões ulceradas em adolescente: da abordagem inicial ao diagnóstico

Natalia Garcia
Felipe Tavares
Luna Azulay-Abulafia
Maria de Fátima Scotelaro
Regina Casz Schechtman

AMBULATÓRIO DE ESPOROTRICOSE

Caso Clínico

ID: Paciente masculino, 15 anos

HDA:

- Há 11 meses, lesões surgiram como "bolhas" e crostas no MSE;
- Relato de febre e perda ponderal (não aferida), além de presença de linfonodomegalias e nódulos subcutâneos;
- Piora há cerca de 1 mês com novas lesões no membro superior e inferior direitos e na face;
- História de múltiplos esquemas antibióticos e internações hospitalares por "infecções".



Caso Clínico



Em uso de:

- Itraconazol 200mg/dia desde maio de 2023
- Prednisona desde maio de 2023 (doses variáveis)
- Sulfato ferroso
- Steaton ® (silimarina) 200mg

#Exames complementares:

Exames laboratoriais (04/04/24):

Hb 10,10 | Ht 32,40 | VCM 87,3/ HCM 27,10 / Leuco 7910 /
Neutrofilos 6636/ Plaquetas 396.000/ Creatinina 0,53 | ureia 27
| HDL 41/ Colesterol total 160 / Triglicerídeos 63/ LDL 106 / TGO
14/ TGP 9/ FA 95/ GGT 19





**Fotos de
18/04/2024**

Caso Clínico



- **Impressão diagnóstica:**

- Pioderma gangrenoso

- **Conduta:**


- Suspenso itraconazol.
- Solicitados exames laboratoriais para investigação de infecções e autoimunidade;
- Reduzida dose de prednisona para 30mg e depois para 25mg;
- Biópsia dia 26/04;




**Fotos de
13/06/2024**



**Fotos de
13/06/2024**



HE: aumento 25x



HE: aumento 40x

FITE:
Bacilos íntegros e
fragmentados;
presença de globias

aumento 40x





**NÓDULOS DOLOROSOS
E NECRÓTICOS**



**NÓDULOS DOLOROSOS
E NECRÓTICOS**

SINTOMAS SISTÊMICOS



**NÓDULOS DOLOROSOS
E NECRÓTICOS**

SINTOMAS SISTÊMICOS

**BIÓSPIA COMPATÍVEL
COM HANSENIASE
VIRCHOWIANA**

ERITEMA NODOSO HANSÊNICO NECRÓTICO



**NÓDULOS DOLOROSOS
E NECRÓTICOS**



SINTOMAS SISTÊMICOS



**BIÓSPIA COMPATÍVEL
COM HANSENIASE
VIRCHOWIANA**


ERITEMA NODOSO HANSÊNICO


Acomete exclusivamente pacientes multibacilares

ERITEMA NODOSO HANSÊNICO

Acomete exclusivamente pacientes multibacilares

Sua forma clássica é caracterizada pelo surgimento abrupto de nódulos subcutâneos dolorosos acompanhados de sintomas sistêmicos








Review Article

Atypical presentations of erythema nodosum leprosum: Diagnostic and therapeutic aspects

Rania Alakad ✉, Ahmad Nofal, Magda Assaf

First published: 25 May 2021 | <https://doi.org/10.1111/ddg.14449>

VARIAÇÕES CLÍNICAS DO ERITEMA NODOSO HANSÊNICO




- vesiculo-bullous
- ulcero-necrotic
- Erythema multiforme-like
- Sweet's syndrome-like
- Pustular

Hanseníase em crianças e adolescentes

A ocorrência de casos em menores de 15 anos indica **focos de transmissão ativa**

É um importante **senalizador** para o **monitoramento** da endemia

Hanseníase em crianças e adolescentes




Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico : Hanseníase 2023. ISSN 9352-7864, janeiro de 2023. Ministério da Saúde, Brasília, DF.

Hanseníase em crianças e adolescentes

No período de 2012 a 2021, foram diagnosticados no Brasil 17.442 casos novos de hanseníase em menores de 15 anos.

Nessa faixa etária, houve uma **redução de 64,0%** na taxa de detecção de casos novos, que passou de 4,81 em 2012 para 1,73 em 2021, com **mudança do parâmetro de “alto” para “médio”**.

Voltando ao caso ...





Fotos de
11/07/2024

Motivos da Apresentação

Compartilhar um caso clínico desafiador do ponto de vista diagnóstico;

Reforçar a importância do exame histopatológico em doenças com manifestações clínicas atípicas;

Considerar hanseníase ou farmacodermia na presença de nódulos "acima do joelho";

Destacar a relevância epidemiológica de casos de hanseníase em pacientes com até 15 anos de idade.

A purple awareness ribbon is shown in a looped, three-dimensional style, positioned diagonally across the left side of the image.

Mês de conscientização e
combate à Hanseníase

Janeiro
Roxo 

Referências Bibliográficas

1. *BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da hanseníase. Brasília: Ministério da Saúde, 2022. 93 p.*
2. *Alakad R, Nofal A, Assaf M. Atypical presentations of erythema nodosum leprosum: Diagnostic and therapeutic aspects. J Dtsch Dermatol Ges. 2021 Aug;19(8):1133-1143.*
3. *Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico : Hanseníase 2023. ISSN 9352-7864, janeiro de 2023. Ministério da Saúde, Brasília, DF.*
4. *Avelleira JC et al in Azulay. Dermatologia. 8Ed .Rio de Janeiro : Guanabara Koogan,2022.*
5. *Fogagnolo L, Souza EM de, Cintra ML, Velho PENF. Vasculonecrotic reactions in leprosy. Braz J Infect Dis. 2007 Jun;11(3):378–82. Available from: <https://doi.org/10.1590/S1413-86702007000300016>*

OBRIGADA!



UFPE

