



SÍNDROME DE SWEET CRIPTOCOCOIDE: RELATO DE DOIS CASOS

Pedro Carneiro Marinho

Dermatologista CRM/RJ 52.0130338-4 / RQE 51.160

Fellowship Dermatopatologia - Dr. Thiago Jeunon

Autores: Pedro Carneiro Marinho, Livia Celem, Rute Lellis, Thiago Jeunon

Rio de Janeiro - 2024


Caso 1


- Mulher, 53 anos;
- HAS, hipotireoidismo, obesidade e fibromialgia?
- Há 3 dias; pequenas placas e pápulas eritematoedematosas, algo infiltradas, algumas com formação de vesículas, outras com exulceração e crostas hemáticas, que iniciaram em tórax e dorso, mas evoluíram com acometimento de membros inferiores, superiores e face, inclusive com comprometimento de mucosa oral.







Caso 1

- Febre 39 °C, artralgia, mialgia, tosse, dispneia, odinofagia, prostração e astenia há 7 dias;
- ATBterapia sem melhora do quadro;
- Biopsia de lesão de dorso com avaliação histopatológica.










Caso 2





- Homem, 65 anos;
- Há 1 semana;



Caso 2

- PS Emílio Ribas (SP): febre não mensurada e mal estar geral;
- LAB: leucocitose em sangue periférico, testes sorológicos para infecções sexualmente transmissíveis negativos e radiografia de tórax sem alterações;
- Internação: antibioticoterapia de amplo espectro e anfotericina endovenosa, por 15 dias, sem melhora do quadro clínico;
- Culturas negativas;
- Biopsias de braço direito e dorso + análise histopatológica;





SÍNDROME DE SWEET CRIPTOCOCOIDE: RELATO DE DOIS CASOS

Discussão

- Doença rara;

The screenshot displays the PubMed search interface. At the top left is the PubMed logo. To its right is a search bar containing the text "cryptococcoid and sweet syndrome". Below the search bar are links for "Advanced", "Create alert", and "Create RSS". On the far right of the top bar is a "Search" button and a "User Guide" link. Below the search bar is a row of buttons: "Save", "Email", and "Send to". To the right of these buttons is a "Sort by:" dropdown menu set to "Best match", and a "Display options" button with a gear icon. At the bottom of the interface, there is a section for "MY CUSTOM FILTERS" with a small icon. In the center of this bottom section, the text "10 results" is circled in red. To the right of this text are navigation arrows and a page indicator showing "Page 1 of 1".

PublMed®

cryptococcoid and sweet syndrome

Advanced Create alert Create RSS

User Guide

Save Email Send to

Sort by: Best match

Display options

MY CUSTOM FILTERS

10 results

Page 1 of 1

Discussão

- A síndrome de Sweet criptococóide foi reconhecida como uma forma distinta de síndrome de Sweet apenas recentemente em 2017,² apesar dos primeiros casos terem sido descritos em 2013;¹
- 17 casos;
- Maior frequência no sexo feminino, acima de 70 anos;
- Homens: acima de 60 anos em homens;^{3,4}

Discussão




- A apresentação clínica da forma de Sweet criptococoide é semelhante ao padrão clássico da doença, com surgimento abrupto de placas ou pápulas eritemato-infiltradas, associadas a febre e leucocitose.⁴




Discussão

- pápulas umbilicadas;
- nódulos com necrose;
- vasculite;⁵
- mucosa oral, membros e áreas acrais.⁴





7. Cohen 2017; 8. Watson et al. 2018;



Discussão

- TTO = não há específico; TTO semelhante à forma clássica SS;¹⁻²
- Muitos estudos mostram melhora dos pacientes com uso de corticoterapia.¹⁻⁴
- Dapsona pode ser uma opção terapêutica devido caráter neutrofílico da doença;²


1. Ko et al. 2013; 2. Wilson et al. 2017; 3. Stauder et al. 2024; 4. Volonté et al. 2024;

Motivos da apresentação

- Demonstrar variante rara de Síndrome de Sweet;
- Gravidade da variante criptococoide;
- Importância diferenciar de processo infecciosa (criptococose);
- Assertividade terapêutica = mudar curso de doença.

Referências





Obrigado!